

Комплектации и цены

Комплектация	EV 580 Premium
Цена с учетом всех выгод, руб	**87 990**
Цена, руб	**89 990**

Основные параметры	EV 580 Premium
Длина * Ширина*Высота (мм)	4915*1905*1770
Колесная база (мм)	2825
Передняя колея (мм)	1625
Задняя колея (мм)	1625
Минимальный дорожный просвет (мм)	≥205
Снаряженная масса (кг)	2125
Максимальная скорость (км/ч)	190
Максимальная скорость 30 минут (км/ч)	175
Ускорение 0-100 км/ч (С)	6,37
Количество посадочных мест	6
Объем заднего багажника (Л)	182
Объем заднего багажника со сложенными сиденьями (Л)	652

Цвет

Черный



Белый



Серебристо-голубой



Зеленый



Фиолетовый



Цвет салона





Leapmotor C16

Спецификация

Аккумуляторная система	EV 580 Premium
Дальность действия CLTC (км)	580
Тип батареи	LFP
Емкость аккумулятора (кВтч)	74,9
Плотность энергии аккумулятора (втч/кг)	127
Потребление энергии CLTC (кВтч/100 км)	14,8
Платформа напряжения (V)	657.3 V
Диапазон напряжений (V)	460-759.2
Обогрев батареи	Жидкостный
Охлаждение аккумулятора	Жидкостный
Степень защиты аккумулятора	IP67
Медленная зарядка (30%-80%)	7 часов (6,6 кВт)
Быстрая зарядка (30%-80%)	16,2 минуты (180 кВт)
Порт медленной зарядки	●
Порт быстрой зарядки	●
Блокировка штекера медленной зарядки	●
Замок крышки зарядного порта	●
Выход инвертора питания для внешнего подключения (V2L)	●

Система электродвигателя	EV 580 Premium
Тип двигателя	Синхронный с Постоянным Магнитом
Общая мощность двигателя (kW)	215
Общий крутящий момент двигателя (Н·м)	360
Максимальная мощность заднего двигателя (kW)	215
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м)	360
Коробка передач	Односкоростная для электромобилей

Шасси автомобиля	EV 580 Premium
Тип привода	Привод на задние колеса
Форма привода	Электрический RWD
Передняя Подвеска	Макферсон
Задняя Подвеска	Независимая многорычажная
Усилитель рулевого управления	Электрический
Усилитель тормозной системы	Электрический
Переключатель передач	Электронный
Передние Тормоза	Вентилируемые диски
Задние Тормоза	Вентилируемые диски
Электронный стояночный тормоз EPB	●
Автоматическое удержание AUTOHOLD	●
Колеса спереди 235/55 R20 сзади 255/50 R20	●
Диски из алюминиевого сплава	●

Системы управления транспортным средством	EV 580 Premium
Электронная система стабилизации (ESC)	●
Антиблокировочная тормозная система (ABS)	●
Электронное распределение тормозных усилий (EBD)	●
Гидравлический усилитель торможения (HBA)	●
Система торможения при множественных столкновениях (MCB)	●

Leapmotor C16

Спецификация

Системы управления транспортным средством	EV 580 Premium
Система контроля тяги (TCS)	●
Контроль спуска с горы (HDC)	●
Динамическое управление торможением (DBC)	●
Система помощи при старте на подъем (HSA)	●
Активная защита от опрокидывания (ARP)	●
Автоматическое удержание автомобиля (AVH)	●
Функция комфортной остановки	●
Режимы рулевого управления	3 типа
Режимы движения	4 типа
Рекуперация энергии	3 типа

Безопасность	EV 580 Premium
Передняя подушка безопасности водителя	●
Передняя подушка безопасности переднего пассажира	●
Боковые шторки безопасности	●
Передние двойные преднатяжители с ограничителями усилия	●
Одинарный преднатяжитель второго ряда с ограничителем усилия	●
Втягивающие ремни безопасности третьего ряда с трехточечной аварийной блокировкой	●
Напоминание водителю о непристегнутом ремне безопасности	●
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности пассажира	●
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности второго ряда	●
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности третьего ряда	●
Крепления для детского удерживающего устройства ISOFIX (2 во втором ряду)	●
Крепления детского удерживающего устройства ISOFIX (2 в третьем ряду)	●
TPMS (Система контроля давления в шинах прямого типа)	●
Система противоугонной сигнализации автомобиля	●
Звуковой сигнал, предупреждающий пешехода на низкой скорости	●
Автоматическое запирание дверей во время движения	●
Автоматическое отпирание двери при столкновении	●
Предупреждение о незакрытой двери	●
Система центрального замка	●
Задние замки безопасности для детей (механические)	●
Включатель аварийной световой сигнализации	●

Внешняя конфигурация	EV 580 Premium
Светодиодные фары (встроенный ближний и дальний свет)	●
Передняя подсветка	●
Автоматическое включение света фар	●

Leapmotor C16

Спецификация

Внешняя конфигурация	EV 580 Premium
Электрический корректировщик света фар	●
Автоматический переключатель дальнего/ ближнего света	●
Светодиодные задние фонари (с подсветкой)	●
Высоко установленный светодиодный стоп-сигнал	●
Задний сплошной фонарь (с подсветкой)	●
Светодиодные стоп-сигналы	●
Светодиодная задняя противотуманная фара (слева)	●
Светодиодный фонарь заднего хода (справа)	●
Задний отражатель	●
Электрически регулируемые наружные зеркала	●
Светодиодные указатели поворота на наружных зеркалах	●
Наружные зеркала с подогревом	●
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом	●
Автоматический наклон наружных зеркал заднего вида при движении задним ходом	●
Функция памяти для наружных зеркал заднего вида	●
Функция предупреждения на наружных зеркалах	●
Кнопка открытия задней двери багажника	●
Задняя дверь с электроприводом	●
Память положения задней двери	●
Защита от защемления задней двери	●
Бескаркасные стеклоочистители переднего лобового стекла	●
Датчик дождя передних стеклоочистителей	●
Форсунки переднего омывателя	●
Стеклоочиститель заднего стекла	●
Форсунка заднего омывателя	●
Универсальные стеклоподъемники с электроприводом	●
Одно касание вверх / вниз с защитой от защемления для всех четырех дверей	●
Двухслойное акустическое лобовое стекло	●
Двухслойное акустическое стекло для окон первого ряда	●
Двухслойное акустическое защитное стекло для окон второго ряда	●
Стекло для окон третьего ряда	●
Стекло задней двери	●
Обогрев заднего стекла	●
Ключ-карта с поддержкой NFC	1
Механический ключ	1
Антенна “акулий плавник”	●
Обшивка проема бокового окна	●
Механическая скрытая дверная ручка	●
дверная ручка в цвет кузова	●
Передний буксирный Крюк	●
Задний значок	●
Задний спойлер	●

Leapmotor C16

Спецификация

Внутренняя конфигурация	EV 580 Premium
Мягкая приборная панель	●
Рулевое колесо из искусственной кожи	●
Ручная регулировка рулевого колеса вверх-вниз	●
Ручная регулировка рулевого колеса вперед и назад	●
Многофункциональное рулевое колесо	●
Рулевое колесо с подогревом	●
Автоматическое внутреннее зеркало заднего вида с защитой от ослепления	●
Механическая внутренняя дверная ручка	●
Кожаная обшивка подлокотника панели передней двери	●
Кожаная обшивка подлокотника панели задней двери	●
Автоматический климат-контроль	●
Трехзонный контроль температуры	●
Задний кондиционер с независимым управлением	●
Панель управления сзади на центральном подлокотнике	●
Электрический скрытый воздуховод	●
Передние воздуховоды	●
Воздуховоды второго ряда	●
Воздуховоды третьего ряда	●
Высокоэффективный композитный фильтр	●
Автоматическое переключение между внутренним и наружным воздухом на основе определения качества воздуха в салоне	●
Центральный подлокотник переднего ряда	●
Подстаканники переднего ряда	●
Отделение для хранения в центральном подлокотника переднего ряда	●
Подстаканники Второго Ряда	●
Боковые Подстаканники Третьего ряда с Прорезями для телефонов	●
Солнцезащитный Козырек переднего пассажира с предупреждающим знаком о Детском сиденье	●
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира	●
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира	●
Подсветка в солнцезащитных козырьках водителя и переднего пассажира	●
Перчаточный ящик с амортизацией	●

Сиденья	EV 580 Premium
Подголовники передних и задних сидений	●
Экологически чистые сиденья (специальный материал)	●
6-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя	●
Память водительского сиденья и функция приветствия	●
4-позиционная Электрическая регулировка сиденья переднего пассажира	●
Память сидения переднего пассажира	●

Leapmotor C16

Спецификация

Сиденья	EV 580 Premium
Обогрев передних сидений	●
Вентиляция передних сидений	●
Съемный подголовник для передних сидений	●
Карман для хранения вещей на спинке передних сидений	●
Откидной столик на спинке переднего пассажирского сиденья	●
Независимые сиденья второго ряда с поворотными подлокотниками	●
4-позиционная электрическая регулировка для сидений второго ряда	●
Вентиляция сидений второго ряда	●
Обогрев сидений второго ряда	●
Сиденья третьего ряда с делением 1/1 и складным механизмом	●
Ручная регулировка угла наклона спинок сидений третьего ряда	●

Освещение	EV 580 Premium
Лампы для чтения в первом ряду	●
Лампы для чтения второго ряда	●
Лампы для чтения в третьем ряду	●
Освещение багажника	●

Интеллектуальная Система Управления Leap Pilot	EV 580 Premium
Чип Qualcomm Snapdragon 8295	1
Фронтальная стереокамера	● (200 Вт)
Камера объемного обзора (Рыбий глаз)	4 (300 Вт)
Передний ультразвуковой радар	4
Задний ультразвуковой радар	4
Боковой ультразвуковой радар	4
Радар с передним диапазоном миллиметровых волн	1
Задний боковой радар миллиметрового диапазона (Угловой радар)	2
Камера DMS В Сборе	1

Характеристики	EV 580 Premium
Обратное изображение с динамическими Направляющими линиями	●
Панорамное изображение на 360 градусов	●
Прозрачное Шасси	●
Полноскоростной адаптивный круиз-контроль ACC	●
Центрирование полосы движения LCC	●
Помощь при удержании полосы движения LKA	●
Сигнализация о движении впереди стоящего автомобиля	●
Ассистент движения в пробках TJA	●
Адаптивный круиз-контроль с учетом кривизны дороги ATC	●

Leapmotor C16

Спецификация

Характеристики	EV 580 Premium
Мониторинг дистанции до впереди идущего автомобиля FDM	●
Предупреждение о прямом столкновении FCW	●
Автоматическое экстренное торможение AEB	●
Мониторинг слепых зон BSD	●
Предупреждение об открытии двери DOW	●
Предупреждение о выезде с полосы движения LDW	●
Система помощи при движении по узкой дороге SDIS	●
Предупреждение о заднем столкновении RCW	●
Предупреждение о перекрестном движении сзади RCTA	●
Идентификация ограничений скорости SLIF	●
Предупреждение о том, что руки не на руле	●
Мониторинг усталости Водителя DMS	●
Видеорегистратор	●

Комфорт	EV 580 Premium
Автоматическая Система парковки Visual Fusion	●
Автоматическая система предотвращения столкновений при парковке	●
10,25-дюймовая полностью жидкокристаллическая комбинация приборов	● 1920*720
14,6-дюймовый экран центрального управления автомобилем	● (HD 2560*1440)
Интернет - радио	●
Подключение к смартфону	●
Система распознавания лиц	●
Зарядные порты переднего ряда	2
Зарядные порты второго ряда	2
Розетки питания 12 В	1
Беспроводная зарядка смартфона в первом ряду	●
Динамики * 12	●
DSP * 1	●
Индикатор Температуры наружного воздуха	●

Цвет кузова	EV 580 Premium
Зеленый	○
Белый	○
Серый	○
Фиолетовый	○
Серебро	○
Черный	○

Цвет интерьера	EV 580 Premium
Бежевый	○
Фиолетовый	○
Оранжевый	○

Примечание

● Стандартное оборудование, ○ На выбор

Leapmotor C16

Спецификация

1. Время зарядки - это теоретическое время зарядки автомобиля, а фактический процесс зарядной сессии зависит от мощности зарядной станции, выдаваемой в период зарядной сессии автомобиля, и температуры окружающей среды. Конкретное время зарядки зависит от условий зарядки;

2. Полный запас хода измерен заводом-изготовителем в соответствии с экспериментальными методами, указанными в национальных стандартах завода-производителя и является справочной информацией, фактический пробег автомобиля может отличаться от этого диапазона из-за влияния ряда факторов, таких как условия и манера управления автомобилем, рельеф местности, скорости движения, погодные условия, температурный режим, использование дополнительных источников энергопотребления, таких как климатическая установка, и иных объективных причин;

3. Фактическое время разгона транспортных средств варьируется из-за объективных факторов, таких как различные температуры окружающей среды, дорожные условия, стиль вождения и действия во время фактического вождения на дороге, тип используемых автомобильных шин и иных объективных факторов;

4. Значение объема багажного отделения является данными отчета о внутреннем осмотре автомобиля заводом-производителем, информация указана справочно;

5. Содержание этой спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации транспортного средства на момент формирования спецификации. По некоторым объективным причинам, таким как постоянные изменения в законах и нормативных актах, личные различия в понимании соответствующей информации и возможность несвоевременного обновления вводной информации, фактически представленное транспортное средство может иметь определенные отличия от комплектации, указанной выше, и за основу следует брать фактическую комплектацию транспортного средства в соответствии с его спецификацией;

6. В зависимости от рынков, на которых представлен автомобиль, действие некоторых опций может быть ограничено заводом-производителем, а также особенностями работы на рынке эксплуатации автомобиля.

7. Завод-производитель и его официальный представитель имеют право интерпретировать и сохранять за собой право изменять технические параметры, конфигурации и другую информацию о продукте в пределах, разрешенных законом.